

Bains-Marie et Agitateurs bain-marie - LAUDA Hydro

GFL No.	Gamme de produits	Type d'appareil	Variante d'appareil	230 V; 50/60 Hz (EU) CEE/77 coudé, "Schuko"	115 V; 60 Hz (USA)	100 V; 50/60 Hz (JP)	230 V; 50/60 Hz	230 V; 50/60 Hz	230 V; 50/60 Hz	230 V; 50/60 Hz	230 V; 50/60 Hz
				CEE/77 coudé, "Schuko"	NEMA 5-15P	NEMA 5-15P	BS1363 coudé (UK) (BR)	NBR 14136, BR/3/20	AS/NSZ 3112, SAA/3/15 (AUS)	SEV 1011, SEV 5934/2, TZ3 (CH)	GB2099 (CN)
1101	Hydro	H 4	Bain-Marie	L002900	L002911	L002922	L002953	L002964	L002975	L002986	L002997
1102	Hydro	H 8	Bain-Marie	L002901	L002912	L002923	L002954	L002965	L002976	L002987	L002998
1103	Hydro	H 16	Bain-Marie	L002902	L002913	L002924	L002955	L002966	L002977	L002988	L002999
1108	Hydro	H 22	Bain-Marie	L002903	L002914	L002925	L002956	L002967	L002978	L002989	L003000
1104	Hydro	H 24	Bain-Marie	L002904	L002915	L002926	L002957	L002968	L002979	L002990	L003001
1105	Hydro	H 41	Bain-Marie	L002905	L002916	L002927	L002958	L002969	L002980	L002991	L003002
1112	Hydro	H 8 A	Bain-Marie	L002906	L002917	L002928	L002959	L002970	L002981	L002992	L003003
1113	Hydro	H 16 A	Bain-Marie	L002907	L002918	L002929	L002960	L002971	L002982	L002993	L003004
1083	Hydro	H 20 S	Agitateur bain-marie	L002908	L002919	L002930	L002961	L002972	L002983	L002994	L003005
1086	Hydro	H 20 SW	Agitateur bain-marie	L002909	L002920	L002931	L002962	L002973	L002984	L002995	L003006
1092	Hydro	H 20 SOW	Agitateur bain-marie	L002910	L002921	L002932	L002963	L002974	L002985	L002996	L003007
1023	Hydro	H 5 V	Bain-Marie pour évaporation	L003066	L003072	L003078	L003096	L003090	L003084	L003102	L003108
1041	Hydro	H 6 V	Bain-Marie de série multipotes	L003067	L003073	L003079	L003097	L003091	L003085	L003103	L003109
1042	Hydro	H 9 V	Bain-Marie de série multipotes	L003068	L003074	L003080	L003098	L003092	L003086	L003104	L003110
1031	Hydro	H 11 V	Bain-Marie pour hotte	L003069	L003075	L003081	L003099	L003093	L003087	L003105	L003111
1032	Hydro	H 19 V	Bain-Marie pour hotte	L003070	L003076	L003082	L003100	L003094	L003088	L003106	L003112
1052	Hydro	H 2 P	Bain-Marie pour coupes de paraffine	L003071	L003077	L003083	L003101	L003095	L003089	L003107	L003113

Schüttelapparate und -inkubatoren - LAUDA Varioshake

GFL No.	Gamme de produits	Type d'appareil	Variante d'appareil	230 V; 50/60 Hz (EU) CEE/77 coudé, "Schuko"	115 V; 60 Hz (USA)	100 V; 50/60 Hz (JP)	230 V; 50/60 Hz	230 V; 50/60 Hz	230 V; 50/60 Hz	230 V; 50/60 Hz	230 V; 50/60 Hz
				CEE/77 coudé, "Schuko"	NEMA 5-15P	NEMA 5-15P	BS1363 coudé (UK) (BR)	NBR 14136, BR/3/20	AS/NSZ 3112, SAA/3/15 (AUS)	SEV 1011, SEV 5934/2, TZ3 (CH)	GB2099 (CN)
3001	Varioshake	VS 8 OE	Secoueur	L003055	L003187	L003200	L003122	L003148	L003161	L003135	L003174
3002	Varioshake	VS 8 BE	Secoueur	L003056	L003188	L003201	L003123	L003149	L003162	L003136	L003175
3005	Varioshake	VS 8 O *	Secoueur	L003057	L003189	L003202	L003124	L003150	L003163	L003137	L003176
3006	Varioshake	VS 8 B *	Secoueur	L003058	L003190	L003203	L003125	L003151	L003164	L003138	L003177
3012	Varioshake	VS 15 T	Secoueur	L003059	L003191	L003204	L003126	L003152	L003165	L003139	L003178
3014	Varioshake	VS 15 R	Secoueur	L003060	L003192	L003205	L003127	L003153	L003166	L003140	L003179
3017	Varioshake	VS 15 O *	Secoueur	L003061	L003193	L003206	L003128	L003154	L003167	L003141	L003180
3018	Varioshake	VS 15 B *	Secoueur	L003062	L003194	L003207	L003129	L003155	L003168	L003142	L003181
3020	Varioshake	VS 30 O *	Secoueur	L003063	L003195	L003208	L003130	L003156	L003169	L003143	L003182
3040	Varioshake	VS 20 OH	Secoueur	L003064	L003196	L003209	L003131	L003157	L003170	L003144	L003183
3031	Varioshake	VS 60 OI	Incubateur agité	L003052	L003197	L003210	L003132	L003158	L003171	L003145	L003184
3032	Varioshake	VS 45 OI	Incubateur agité	L003053	L003198	L003211	L003133	L003159	L003172	L003146	L003185
3033	Varioshake	VS 150 OI	Incubateur agité	L003054	L003199	L003212	L003134	L003160	L003173	L003147	L003186

* Interface RS-232 en option disponible sur demande.

Appareils à eau distillée - LAUDA Puridest

GFL No.	Gamme de produits	Type d'appareil	Variante d'appareil	230 V; 50/60 Hz (EU) CEE/77 coudé, "Schuko"	115 V; 60 Hz (USA)	100 V; 50/60 Hz (JP)	230 V; 50/60 Hz	230 V; 50/60 Hz	230 V; 50/60 Hz	230 V; 50/60 Hz	230 V; 50/60 Hz	400 V; 3/N/PE; 50/60 Hz (EU)	220 V; 3/PE; 50/60 Hz	400 V; 3/N/PE; 50/60 Hz (EU)
				CEE/77 coudé, "Schuko"	NEMA 5-15P	NEMA 5-15P	BS1363 coudé (UK) (BR)	NBR 14136, BR/3/20	AS/NSZ 3112, SAA/3/15 (AUS)	SEV 1011, SEV 5934/2, TZ3 (CH)	GB2099 (CN)	IEC 60309, 5-pol, CEE, rot, 16 A	Câble sans connecteur	Câble sans connecteur
2001/2	Puridest	PD 2	Mono-distillateur	L003011	n.a.	n.a.	L003219	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2001/4	Puridest	PD 4	Mono-distillateur	L003012	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2002	Puridest	PD 2 R	Mono-distillateur avec réservoir	L003013	n.a.	n.a.	L003220	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2004	Puridest	PD 4 R	Mono-distillateur avec réservoir	L003014	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2006	Puridest	PD 8 R	Mono-distillateur avec réservoir	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	L003015	L003115	n.a.
2012	Puridest	PD 12 R	Mono-distillateur avec réservoir	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	L003016	L003116	n.a.
2202	Puridest	PD 2 G	Mono-distillateur en verre	L003017	n.a.	n.a.	L003221	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2204	Puridest	PD 4 G	Mono-distillateur en verre	L003018	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2208	Puridest	PD 8 G	Mono-distillateur en verre	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	L003019	L003117	n.a.
2102	Puridest	PD 2 D	Bi-Distillateur	L003020	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2104	Puridest	PD 4 D	Bi-Distillateur	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	L003021	L003118	n.a.
2108	Puridest	PD 8 D	Bi-Distillateur	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	L003119	L003022
2302	Puridest	PD 2 DG	Bi-Distillateur en verre	L003023	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2304	Puridest	PD 4 DG	Bi-Distillateur en verre	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	L003024	L003120	n.a.

Appareils à eau distillée - LAUDA Puridest Variantes (Alimentation en eau séparée / Détecteur de niveau pour réservoir externe)

GFL No.	avec option GFL	Type d'appareil	Variante d'appareil	Description de l'option	230 V; 50/60 Hz (EU)	115 V; 60 Hz (USA)	100 V; 50/60 Hz (JP)	230 V; 50/60 Hz	230 V; 50/60 Hz	230 V; 50/60 Hz	230 V; 50/60 Hz	230 V; 50/60 Hz	400 V; 3/N/PE; 50/60 Hz (EU)	220 V; 3/PE; 50/60 Hz	400 V; 3/N/PE; 50/60 Hz (EU)
					CEE7/7 coudé, "Schuko"	NEMA 5-15P	NEMA 5-15P	BS1363 coudé (UK)	NBR 14136, BR/3/20 (BR)	AS/NSZ 3112, SA/2/15 (AUS)	SEV 1011, SEV 5934/2, T23 (CH)	GB2099 (CN)	IEC 60309, 5-pol, CEE, red, 15 A	Câble sans connecteur	Câble sans connecteur
2004	2909 Alimentation en eau séparée	PD 4 R	Mono-distillateur	avec Alimentation en eau séparée	L003254	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2008	2909 Alimentation en eau séparée	PD 8 R	Mono-distillateur	avec Alimentation en eau séparée	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2008	2909 Alimentation en eau séparée	PD 8 R	Mono-distillateur	avec Alimentation en eau séparée	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	L003265	n.a.
2012	2909 Alimentation en eau séparée	PD 12 R	Mono-distillateur	avec Alimentation en eau séparée	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	L003256	n.a.
2012	2909 Alimentation en eau séparée	PD 12 R	Mono-distillateur	avec Alimentation en eau séparée	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	L003271	n.a.
2102	2909 Alimentation en eau séparée	PD 2 D	Bi-distillateur	avec Alimentation en eau séparée	L003250	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2104	2910 Détecteur de niveau pour réservoir externe	PD 4 D	Bi-distillateur	avec Détecteur de niveau pour réservoir externe	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	L003247	n.a.
2104	2903 Alimentation en eau séparée	PD 4 D	Bi-distillateur	avec Alimentation en eau séparée	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	L003261	n.a.
2108	2910 Détecteur de niveau pour réservoir externe	PD 8 D	Bi-distillateur	avec Détecteur de niveau pour réservoir externe	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	L003252	L003248
2108	2903 Alimentation en eau séparée	PD 8 D	Bi-distillateur	avec Alimentation en eau séparée	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	L003268	L003262
2202	2902 Alimentation en eau séparée	PD 2 G	Mono-distillateur	avec Alimentation en eau séparée	L003257	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2202	2902 Alimentation en eau séparée	PD 2 G	Mono-distillateur	avec Alimentation en eau séparée	n.a.	n.a.	n.a.	L003270	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2204	2908 Détecteur de niveau pour réservoir externe	PD 4 G	Mono-distillateur	avec Détecteur de niveau pour réservoir externe	L003245	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2204	2902 Alimentation en eau séparée	PD 4 G	Mono-distillateur	avec Alimentation en eau séparée	L003258	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2208	2908 Détecteur de niveau pour réservoir externe	PD 8 G	Mono-distillateur	avec Détecteur de niveau pour réservoir externe	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	L003246	L003250
2208	2902 Alimentation en eau séparée	PD 8 G	Mono-distillateur	avec Alimentation en eau séparée	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	L003259	L003266
2302	2902 Alimentation en eau séparée	PD 2 DG	Bi-distillateur	avec Alimentation en eau séparée	L003263	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2304	2908 Détecteur de niveau pour réservoir externe	PD 4 DG	Bi-distillateur	avec Détecteur de niveau pour réservoir externe	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	L003249	L003253
2304	2902 Alimentation en eau séparée	PD 4 DG	Bi-distillateur	avec Alimentation en eau séparée	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	L003264	L003269
2304	2908+2902 Détecteur ext. et Aliment. Sep.	PD 4 DG	Bi-distillateur	avec Détecteur ext. et Aliment. Sep.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	L003323	L003324

Programme d'accessoires - LAUDA Hydro

GFL No.	No. de cat.	Désignation	Désignation 2	Adapté pour
1920	A000015	Portoir, en acier inoxydable	de 20 perforations Ø 18 mm	H 4, H 8, H 16, H 22, H 24, H 41, H 8 A, H 16 A
1921	A000016	Portoir, en acier inoxydable	de 5 perforations Ø 31 mm	H 4, H 8, H 16, H 22, H 24, H 41, H 8 A, H 16 A
1922	A000017	Portoir, en acier inoxydable	de 20 perforations Ø 13 mm	H 4, H 8, H 16, H 22, H 24, H 41, H 8 A, H 16 A
3920	A000018	Support pour tubes à essais	avec 243 perforations Ø 18 mm	H 20 S, H 20 SW, H 20 SOW
3921	A000019	Support pour tubes à essais	avec 63 perforations Ø 31 mm	H 20 S, H 20 SW, H 20 SOW
3922	A000020	Support pour tubes à essais	avec 372 perforations Ø 13 mm	H 20 S, H 20 SW, H 20 SOW
1942	A000022	Portoir pour biberons	avec 12 perforations Ø 56 mm	H 8, H 16, H 22, H 24, H 41, H 8 A, H 16 A
3960	A000023	Portoir perforé, en acier inoxydable		H 20 S, H 20 SW, H 20 SOW
1919	A000024	Régulateur de niveau réglable		Hydro (sauf H 2 P)
3983	A000025	Pince pour Erlenmeyer 25 ml		A000023
3984	A000026	Pince pour Erlenmeyer 50 ml		A000023
3985	A000027	Pince pour Erlenmeyer 100 ml		A000023
3986	A000028	Pince pour Erlenmeyer 200 ml		A000023
3987	A000029	Pince pour Erlenmeyer 250 - 300 ml		A000023
3988	A000030	Pince pour Erlenmeyer 500 ml		A000023
3989	A000031	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml		A000023
3924	A000032	Support inclinable pour 20 tubes 15 ml,	Ø 12 - 17 mm	H 20 S, H 20 SW, H 20 SOW
3925	A000033	Support inclinable pour 12 tubes 50 ml,	Ø 25 - 29 mm	H 20 S, H 20 SW, H 20 SOW
SWB 0019	A000038	Couvercle surélevé, en acier inoxydable		H 20 S, H 20 SW
1985	A000039	Tige de statif, en acier inoxydable,	longueur 316 mm, Ø 12 mm	H 5 V
1950	A000040	Couvercle anti-poussière, en aluminium	anodisé noir	H 2 P
1910	LZB 129	Algizid Aquastab	Bidon de 5 litres	Hydro
1911	LZB 429	Algizid Aquastab	Bouteille de 1 litre	Hydro
1912	LZB 929	Algizid Aquastab	Bouteille de 100 mL	Hydro
PT_SWB0092	A001378	Support pour tubes à essais	avec 243 perforations Ø 18 mm, distance en	H 20 S, H 20 SW, H 20 SOW

Programme d'accessoires - LAUDA Varioshake

GFL No.	No. de cat.	Désignation	Désignation 2	Adapté pour
3949	A000041	Tapis adhésif, noir, 200 x 200 mm,	peut être coupé à la taille	tous les modèles VS 8, VS 15 O, VS 15 B, VS 30 O, VS XXX OI
3951	A000042	Tapis antidérapant,	pour tous les modèles VS 8	tous les modèles VS 8
3965	A000043	Tapis antidérapant pour secoueur VS 15	et incubateur agité VS 60 OI	tous les modèles VS 15 et VS 60 OI
3950	A000044	Portoir perforé, pour tous les modèles VS 8		tous les modèles VS 8
3966	A000045	Portoir perforé, pour tous les modèles VS 15	et incubateur agité VS 60 OI	tous les modèles VS 15, VS 60 OI
3970	A000046	Portoir perforé, pour incubateur agité VS 45 OI		VS 45 OI
3980	A000047	Portoir perforé, pour secoueur VS 30 O	et incubateur agité VS 150 OI	VS 30 O, VS 150 OI
3952	A000048	Plateau universel pour tous les modèles VS 8		tous les modèles VS 8
3967	A000049	Plateau universel pour tous les modèles VS 15	et incubateur agité VS 60 OI	tous les modèles VS 15, VS 60 OI
3982	A000050	Plateau universel pour VS 30 O		VS 30 O
3968	A000051	Plateau multi-étages pour VS 15 T et VS 15 R		VS 15 T, VS 15 R
3983	A000025	Pince pour Erlenmeyer 25 ml		tous les modèles sauf VS 20 OH
3984	A000026	Pince pour Erlenmeyer 50 ml		tous les modèles sauf VS 20 OH
3985	A000027	Pince pour Erlenmeyer 100 ml		tous les modèles sauf VS 20 OH
3986	A000028	Pince pour Erlenmeyer 200 ml		tous les modèles sauf VS 20 OH
3987	A000029	Pince pour Erlenmeyer 250 - 300 ml		tous les modèles sauf VS 20 OH
3988	A000030	Pince pour Erlenmeyer 500 ml		tous les modèles sauf VS 20 OH
3989	A000031	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml		tous les modèles sauf VS 20 OH
3990	A000053	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml		tous les modèles sauf VS 20 OH
3957	A000054	Pince pour ampoules à décanter 50 ml	(Squibb)	tous les modèles VS 8, VS 15 O, VS 15 B
3958	A000055	Pince pour ampoules à décanter 100 ml	(Squibb)	tous les modèles VS 8, VS 15 O, VS 15 B
3959	A000056	Pince pour ampoules à décanter 250 ml	(Squibb)	tous les modèles VS 8, VS 15 O, VS 15 B
3955	A000057	Pince pour ampoules à décanter 250 ml	(conique)	tous les modèles VS 8, VS 15 O, VS 15 B
3956	A000058	Pince pour ampoules à décanter 500 ml	(Squibb)	tous les modèles VS 8, VS 15 O, VS 15 B
3953	A000059	Support inclinable pour 24 tubes	Ø 12 - 17 mm, longueur 75 - 160 mm	tous les modèles, sauf VS 15 T, VS 15 R et VS 20 OH
3954	A000060	Support inclinable pour 16 tubes	Ø 25 - 29 mm, longueur 75 - 160 mm	tous les modèles, sauf VS 15 T, VS 15 R et VS 20 OH
3910	A000061	Support pour fixation d'une microplaque		tous les modèles, sauf VS 15 T, VS 15 R, VS 20 OH et VS 30 O

Programme d'accessoires - LAUDA Puridest

GFL No.	No. de cat.	Désignation	Désignation 2	Adapté pour
2904	A000129	Filtre anti-chlore avec premier plein		tous les modèles Puridest
2905	A000130	Remplissage pour filtre anti-chlore A000129	et A000135	A000129, A000135
2906	A000131	Station anti-calcaire avec premier plein		tous les modèles Puridest
2907	A000132	Remplissage pour station anti-calcaire A000131	et A000135	A000131, A000135
2912	A000133	Préfiltre 1 µm avec cartouche de filtration		tous les modèles Puridest
2913	A000134	Cartouche de renouvellement pour préfiltre A000133	et A000135	A000133, A000135
2915	A000135	Système de filtration, lot de 3, avec support	mural et remplissage initial, complètement a	tous les modèles Puridest
2921	A000136	Support mural pour un filtre		A000129, A000131, A000133
2940	A000137	Jeu de flexibles pour distillateurs PD 2, PD 4		PD 2, PD 4
2941	A000138	Jeu de flexibles pour distillateurs PD 2 R - PD 12 R,	PD 2 D - PD 8 D	PD 2 R - PD 12 R, PD 2 D - PD 8 D
2943	A000139	Jeu de flexibles pour distillateurs PD 2 G - PD 8 G		PD 2 G - PD 8 G
2944	A000140	Jeu de flexibles pour distillateurs PD 2 DG, PD 4 DG		PD 2 DG, PD 4 DG
2946	A000141	Jeu de flexibles pour distillateurs PD 4 R - PD 12 R	avec Alimentation en eau séparée	PD 4 R - PD 12 R
2947	A000142	Jeu de flexibles pour distillateurs PD 2 D - PD 8 D	avec Alimentation en eau séparée	PD 2 D - PD 8 D
2948	A000143	Jeu de flexibles pour distillateurs PD 2 G - PD 8 G	avec Alimentation en eau séparée	PD 2 G - PD 8 G
2949	A000144	Jeu de flexibles pour distillateurs PD 2 DG, PD 4 DG	avec Alimentation en eau séparée	PD 2 DG, PD 4 DG

Les options "Alimentation en eau séparée" et "Détection de niveau pour réservoir externe" sont disponibles en tant que variantes d'appareil distinctes.

Ersatzteilliste

GFL No.	Cat. No	Product line	description
0011113	A000062	pièce détachée	
0011126	A000063	pièce détachée	
0011130	A000064	pièce détachée	
0011414	A000065	pièce détachée	
0012067	A000066	pièce détachée	
0012080D	A000067	pièce détachée	
0012080E	A000068	pièce détachée	
0012109	A000069	pièce détachée	
0012140	A000070	pièce détachée	
0012159	A000071	pièce détachée	
0012160	A000072	pièce détachée	
0012162	A000073	pièce détachée	
0012185	A000074	pièce détachée	
0012190	A000075	pièce détachée	
0012191	A000076	pièce détachée	
0012227	A000077	pièce détachée	Elément de chauffage 1500W / 230V
0012229	A000078	pièce détachée	Elément de chauffage 1000W / 230V
0012233	A000079	pièce détachée	Elément de chauffage 1500W / 230V
0012235	A000080	pièce détachée	Elément de chauffage 1500W / 230V
0012237	A000081	pièce détachée	Elément de chauffage 1500W / 230V
0012241	A000082	pièce détachée	Elément de chauffage 1000W / 230V
0012243	A000083	pièce détachée	Elément de chauffage 1500W / 230V
0012245	A000084	pièce détachée	Elément de chauffage 2000W / 230V
0012247	A000085	pièce détachée	Elément de chauffage 3000W / 230V
0012265	A000086	pièce détachée	
0012266	A000087	pièce détachée	Elément de chauffage 1500 W / 230 V
0012271	A000088	pièce détachée	
0012421	A000089	pièce détachée	
0012505	A000090	pièce détachée	Electrovanne
0012520	A000091	pièce détachée	
0013415	A000092	pièce détachée	Sécurité manque d'eau
0013715	A000093	pièce détachée	
0013717	A000094	pièce détachée	
0013737	A000095	pièce détachée	
0013755	A000096	pièce détachée	Carte électronique-régulateur de niveau
0013763	A000097	pièce détachée	
0013768	A000098	pièce détachée	
0013774	A000099	pièce détachée	
0013776	A000100	pièce détachée	
0013777	A000101	pièce détachée	
0014117	A000102	pièce détachée	
0014118	A000103	pièce détachée	
0014205	A000104	pièce détachée	Régulateur de quantité 2,0 l/min
0014207	A000105	pièce détachée	Régulateur de quantité 3,3 l/min
0014212	A000106	pièce détachée	Régulateur de quantité 0,5 l/min
0014213	A000107	pièce détachée	Régulateur de quantité 0,8 l/min
0014214	A000108	pièce détachée	Régulateur de quantité 1,2 l/min
0014215	A000109	pièce détachée	Régulateur de quantité 1,3 l/min
0016209	A000110	pièce détachée	
0016215	A000111	pièce détachée	
0026615	A000112	pièce détachée	
0033001	A000113	pièce détachée	Electrovanne double
0013795	A000114	pièce détachée	
0014101	A000115	pièce détachée	
0014313	A000116	pièce détachée	
0014324	A000117	pièce détachée	
0014502	A000118	pièce détachée	
0030044	A000119	pièce détachée	
0012249	A000120	pièce détachée	Elément de chauffage 500 W / 230 V
0026301	A000121	pièce détachée	
0026303	A000122	pièce détachée	
0012746	A000123	pièce détachée	
0012311	A000124	pièce détachée	
0013791	A000125	pièce détachée	
0012091	A000126	pièce détachée	
0012426	A000127	pièce détachée	
0012843	A000128	pièce détachée	