

FICHE TECHNIQUE

Plateau universel pour Secoueurs VS 15 et Incubateur agité VS 60 OI Numéro d'article: A000049

Caractéristiques

- · Pour une fixation sûre de pratiquement tous les objets secoués
- Composé de 2 entretoises longitudinales en acier inoxydable et de 6 traverses revêtues de caoutchouc
- Les entretoises longitudinales peuvent être montées dans trois hauteurs différentes (25, 45 et 65 mm au-dessus de l'étagère)
- · Le support est placé sur les broches en plastique de l'équipement de base du shaker



Statut: 2024-09-26

Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)	450 x 450 x 80 mm
Largeur utile de la surface de pose	445 mm
Profondeur utile de la surface de pose	400 mm
Poids	4.0 kg

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG Laudaplatz 1 · 97922 Lauda-Königshofen · DE

T + 49 (0) 9343 503-0 info@lauda.de • www.lauda.de WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57 Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin: LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim • HRB 560226 Geschäftsführer: Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert, Dr. Marc Stricker Beirat: Dr. Gerhard Wobser