

## **PRODUKTDATENBLATT**

Einsatzgestell für 15 Gläser, Ø 24-30 mm

Best.-Nr.: UE 032

## Leistungsmerkmale

- Einsatzgestell mit Kunststoffgriff(en) für eine Temperatur bis 100 °C
- · Abstand zwischen den Ebenen: 50 mm
- · Lochung: 3 x 5 Löcher



Stand: 2025-09-16

## Technische Merkmale

TCCTTTISCTIC TYTCTKTTIGIC		
Abmessungen (BxTxH)	300 x 145 x 137 mm	4
Anzahl Proben	15	
Eintauchtiefe	110 mm	
Material		
Gewicht	0.84 kg	:<

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0 info@lauda.de • www.lauda.de WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57 Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin: LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim • HRB 560226 Geschäftsführer: Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert, Dr. Marc Stricker Beirat: Dr. Gerhard Wobser