chnische Änderungen vorbehalten



PRODUKTDATENBLATT

LAUDA Varioshake VS 15 B Schüttelapparat 230 V; 50/60 Hz

Best.-Nr.: L003062



Stand: 2023-09-22

Technische Merkmale

Umgebungstemperaturbereich
Bewegungstisch (BxT)
Leistungsaufnahme max.
Schüttelamplitude
Schüttelfrequenz
Lastaufnahme max.
Abmessungen (BxTxH)
Gewicht
Netzstecker
Netzversorgung

10 50 °C
450 x 450 mm
0,07 kW
30 mm
20 300 1/min
15 kg
480 x 487 x 160 mm
18 kg
Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)
230 V; 50/60 Hz

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0 info@lauda.de • www.lauda.de WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57 Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin: LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim • HRB 560226 Geschäftsführer: Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert, Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker Beirat: Dr. Gerhard Wobser